

Montagehandleiding:
Aluminium valhefrailsysteem elektrisch bediend <125Kg

Installation manual :
Aluminium drop/lift rail system electrically operated <125Kg

Montageanleitung:
Aluminium Fallhebe Schienensystem elektrisch bedient <125Kg



version-01





	Nederlands:	English:	Deutsch:
A	Raillengte	Rail length	Schienenlänge
X	Bladbreedte	Doorleaf width	Türblattbreite
Y	Bladhoogte	Doorleaf height	Türblatthöhe
L	Dagbreedte	Clear width	Lichtmaßbreite
H	Daghoogte	Clear height	Lichtmaßhöhe
R	Deuroverlap	Door overlap	Türüberlappung
E	Deurdikte	Door thickness	Türdicke
D	Lengte afwerkkap	Cover cap length	Länge der Schienen-verblendungskappe


Railsysteem / Rail system / Schienensysteem	max. 125Kg
	SRA125
L min	1000mm
L max	2500mm
H max	2500mm
Raildrager / Rail support / Schienenträger / Support rail	3 / 5

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie	Schaal :	Getekend : AGR	Tekeningnummer : SRA125-MON-20001
	Maateenheid: mm	Datum : 8-4-2011	
Benaming : SRA125 - Railopbouw EB op 120mm kozijn			Nummer: 1 Van : 1 — Formaat: A3

Plaatsen van de klemkap / mounting of the clamping cover / montage der Klemmkappe









Let op! / Attention / Achtung
Klemkap op bracket plaatsen
place the clamping cover on the bracket
Klemmkappe auf dem Schienenträger montieren


Torx AW20 kopbit
Torx AW20 screwdriverbit
Torx AW20 Schraubenzieher Bit

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie	Schaal :	Getekend : j.seur	Tekeningnummer : SRA125-MON-20003
	Maateenheid: mm	Datum : 5-1-2012	
Benaming : SRA125 Plaatsen kapbeugels			Nummer: 1 Van : 1 — Formaat: A3



Motorsteun en vrijloop / Motor support and neutral / Motorstütze und Freilauf
400
L
Links schuivend
Öffnung nach links
Sliding to the left
Rechts schuivend
Öffnung nach rechts
Sliding to the right
A-82717
Motorsteun en vrijloop in rail schuiven
Slide Motor support and neutral in rail
Schiebe Motorstütze un Freilauf in Schiene
A-82729
13mm
Ruwheid
NEN 3634
Maattolerantie
NEN-ISO-406
Vorm en plaatstol.
NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie
Schaal :
Getekend : j.seur
Tekeningnummer :
SRA125-MON-20004
Maateenheid: mm
Datum : 9-1-2012
Benaming : SRA125 Vrijloop en motorsteun
Nummer: 1
Van : 1
Formaat:
A3




Plaatsen van deurblad / placing the door leaf / montage des Türblattes
LET OP! / ATTENTION! / ACHTUNG!
Enkele rol aan schuifzijde deurblad
Single roll of sliding side door
Einzel Rolle seitliche Schiebetür
Deur kan alleen ingehangen worden bij de kunststof "deuken"
Tür lässt sich nur in Kunststoff "Bumps" aufgehängt werden
Door can only be hung in plastic "bumps"
LET OP! / ATTENTION! / ACHTUNG!
Dubbele rollen aan sluitzijde deurblad
Dual roles to closing side door
Dual-Rollen schließen Schiebetür
Ruwheid
NEN 3634
Maattolerantie
NEN-ISO-406
Vorm en plaatstol.
NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie
Schaal :
Getekend : j.seur
Tekeningnummer :
SRA125-MON-20005
Maateenheid: mm
Datum : 3-1-2012
Benaming : SRA125 inhangen van deurblad
Nummer: 1
Van : 1
Formaat:
A3



Plaatsen van tandriem / placing the transmission belt / montage des Antriebriemen
Tandriem spanner
Antriebriemen Spannung
Transmission belt tensioner
max. 30mm
A-82736
A-82709
13
10
Ruwheid
NEN 3634
Maattolerantie
NEN-ISO-406
Vorm en plaatstol.
NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie
Schaal :
Getekend : j.seur
Tekeningnummer :
Maateenheid: mm
Datum : 11-1-2012
SRA125-MON-20006
Benaming : SRA125 tandriem
Nummer: 1
Van : 1
Formaat:
A3


Plaatsen van afwerkkap / Mounting of the dust cover / Montieren der Schienenverblendungskappe
Step 1
Vlakke ondergrond
Flat surface
flache Oberfläche
Step 2
Inhaken en naar beneden drukken
Hook the cover in and press down
Kappe einhaken und nach unter drücken
Sparing bekabeling
Hole for cable
Loch für Kabel
A-66632
A-82723
Kap deling enkel bij L > 2500mm
Sectioned cover only in case of L > 2500mm
Teilung der Schienenverblendungskappe nur bei L > 2500mm
55
20
A-82554
A-66632
Ø3.8mm
Torx AW20 kopbit
Torx AW20 screwdriverbit
Torx AW20 Schraubenzieher Bit
Ruwheid
NEN 3634
Maattolerantie
NEN-ISO-406
Vorm en plaatstol.
NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie
Schaal :
Getekend : j.seur
Tekeningnummer :
SRA125-MON-20007
Maateenheid: mm
Datum : 12-1-2012
Benaming : SRA125 afwerkkap
Nummer: 1
Van : 1
Formaat:
A3


Afwerking motor / Mounting of the dust cover / Montieren der Schienenverblendungskappe
A-66632
A-82724
A-72006
A-35004
Step 1
Step 2
Torx AW20 kopbit
Torx AW20 screwdriverbit
Torx AW20 Schraubenzieher Bit
dop 10mm
socket hex bit 10mm
Innersechskant Inbus 10mm
Ruwheid
NEN 3634
Maattolerantie
NEN-ISO-406
Vorm en plaatstol.
NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie
Schaal :
Maateenheid: mm
Getekend : j.seur
Datum : 12-1-2012
Tekeningnummer :
SRA125-MON-20008
Benaming : SRA125 afwerking motor
Nummer: 1
Van : 1
Formaat:
A3